



# Отводы для унитазов и писсуаров Канализационная арматура



**Трапы, сифоны и принадлежности для унитазов и писсуаров, согласно DIN 1380 и DIN 19541.**

Высококачественное оборудование с простым монтажом.

Соединительные колена унитазов и сифоны вакуумного типа из полипропилена (PP) с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.

Соединительные колена унитазов в многочисленных цветовых вариантах.

Соединительные комплекты для настенных и напольных унитазов.


## СОДЕРЖАНИЕ

Отводы и трубы	528
Отводы, трубы и системные компоненты с защитой от обратного подпора	529
Отводы, трубы и системные компоненты	530
Накладки	530
Комплекты подключения навесных унитазов	531
Отводы для писсуаров	534
Стаканы для писсуаров	537
Аксессуары	537


**EAN-код**

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

**ОТВОДЫ И ТРУБЫ**





**Соединительный патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация**  
манжетное уплотнение  
**Модель 3811**

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	альпийский белый	25/250	<b>100 551</b>	71	<b>3,86</b>
100	бежевый	10	<b>103 125</b>	71	<b>6,28</b>
100	пергамон/камея	10	<b>130 435</b>	71	<b>6,28</b>

DN = номинальный диаметр





**Соединительный патрубок 45°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация**  
манжетное уплотнение  
**Модель 3812**

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	альпийский белый	25/400	<b>101 718</b>	71	<b>5,06</b>
100	бежевый	10	<b>107 567</b>	71	<b>7,43</b>
100	пергамон/камея	10	<b>145 743</b>	71	<b>7,43</b>

DN = номинальный диаметр




**Присоединительный отвод 22.5°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация**  
манжетное уплотнение  
**Модель 3813**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	150	альпийский белый	25/400	<b>101 855</b>	71	<b>5,06</b>
100	150	бежевый	10	<b>109 578</b>	71	<b>7,43</b>
100	150	пергамон/камея	10	<b>146 801</b>	71	<b>7,43</b>
100	360	альпийский белый	10/200	<b>116 484</b>	71	<b>13,92</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина




**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза
- пластик

**комплектация**  
эксцентриковая муфта, манжетное уплотнение  
**Модель 3815.1**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	155	альпийский белый	10	<b>103 231</b>	71	<b>9,30</b>
100	255	альпийский белый	10/240	<b>614 775</b>	71	<b>17,18</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина


**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация**



манжетное уплотнение

**Модель 3815**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	150	альпийский белый	10/360	<b>103 668</b>	71	<b>4,92</b>
100	250	альпийский белый	10/240	<b>101 312</b>	71	<b>4,56</b>
100	250	бежевый	10	<b>107 086</b>	71	<b>7,34</b>
100	250	пергамон/каменя	10	<b>268 275</b>	71	<b>7,34</b>
100	400	альпийский белый	10	<b>101 831</b>	71	<b>7,49</b>
100	400	бежевый	10	<b>106 539</b>	71	<b>10,90</b>
100	400	пергамон/каменя	10	<b>130 664</b>	71	<b>10,90</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина

**ОТВОДЫ, ТРУБЫ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ПОДПОРА**

**Соединительный патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
**комплектация**


заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

**Модель 3811.5**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	альпийский белый	1	<b>138 882</b>	71	<b>74,77</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина


**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
**комплектация**

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение


**Модель 3815.5**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	400	альпийский белый	1	<b>134 969</b>	71	<b>78,00</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина

**ОТВОДЫ, ТРУБЫ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ**



**Соединительный патрубкок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, дополнительный вход


**Модель 3811.1**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	40	альпийский белый	130	<b>110 291</b>	71	<b>27,57</b>
100	230	50	альпийский белый	130	<b>109 462</b>	71	<b>27,87</b>

DN1 = номинальный диаметр

L = длина

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный патрубкок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, 2 дополнительных подключения



**Модель 3811.3**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	155	50	альпийский белый	1	<b>191 801</b>	71	<b>29,76</b>

DN1 = номинальный диаметр

L = длина

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный патрубкок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, дополнительный вход

**Модель 3815.2**


DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	175	50	альпийский белый	1	<b>119 645</b>	71	<b>29,29</b>

DN1 = номинальный диаметр

L = длина

DN2 = номинальный диаметр

**НАКЛАДКИ**



**Накладка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
соединительное колено для унитаза, соединительный патрубкок для унитаза  
- пластик


**Модель 3819**

DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	165	50	альпийский белый	50/1000	<b>101 671</b>	71	<b>1,81</b>
100	165	50	бежевый	50	<b>105 914</b>	71	<b>2,64</b>
100	165	50	пергамон/каменя	50	<b>268 251</b>	71	<b>2,64</b>

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота



**Накладка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединительное колено для унитаза, соединительный патрубок для унитаза
- пластик
- состоит из двух частей

**комплектация**

разметка для косого среза 22,5°

**Модель 3821**




DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	165	90	альпийский белый	50/1000	<b>101 343</b>	71	<b>3,70</b>
100	165	90	бежевый	50	<b>105 457</b>	71	<b>5,39</b>
100	165	90	пергамон/каменя	50	<b>128 753</b>	71	<b>5,39</b>
100	165	90	цвета мха	50	<b>131 609</b>	71	<b>44,12</b>

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота

**КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАВЕСНЫХ УНИТАЗОВ**



**Набор для подключения**

- пластик




**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.815**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	10	<b>263 812</b>	71	<b>16,05</b>

DN = номинальный диаметр



**Набор для подключения**

- пластик

**комплектация**




подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.816**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
100	160	10/320	<b>101 824</b>	71	<b>16,05</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина



**Набор для подключения**

- пластик

**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Примечание**


подводящий смывной патрубок без соединительного уплотнения. Раздел запасные части/ аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

**Модель 3817.819**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
90	400	1	<b>654 474</b>	71	<b>57,69</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз с низкорасположенным бачком или смывным краном сверху
- пластик


**комплектация**

соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.818**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
100	160	10	128 692	71	10,54

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки


**Примечание**

Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!

**Модель 8094**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	1	344 382	75	103,80

DN = номинальный диаметр



**Соединительный патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик


**комплектация**

паз для фиксации на модуле для унитаза, уплотнительный элемент


**Модель 3816**

d1	d2	L1	L2	DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	90	235	75	90	1	326 609	71	23,42
90	110	210	85	90	1	296 032	71	23,42
110	110	300	85	100	10	107 048	71	23,42

L1 = длина  
L2 = длина  
DN = номинальный диаметр








**Патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд
- пластик
- уменьшенная высота

**комплектация**

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в модуле для навесной сантехники, уплотнительные элементы

**Модель 8092**




DN1	DN2	DN3	уп.	артикул	ДГ	€
100	90	100	1	284 497	75	84,50

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр




**Патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- пластик
- уменьшенная высота

**комплектация**

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в модуле для навесной сантехники, уплотнительные элементы

**Модель 8093**



DN1	DN2	DN3	уп.	артикул	ДГ	€
100	90	50	1	284 503	75	73,72

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр




**Соединительная муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение модуля для унитаза, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик

**комплектация**

соединительный патрубок для унитаза с пазом для крепления, уплотнительный элемент

**Модель 8091**



DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
90	90	300	1	684 150	75	44,56
90	100	345	1	293 987	75	52,85

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина




**Патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитазы с объемом слива 4,5 л
- PP


**комплектация**

манжетное уплотнение, профильное уплотнение



Модель	DN	смещение	уп.	артикул	ДГ	€
8090	100	180	1	294 885	75	56,70
8090.1	100	120	1	340 780	75	56,70
8090.2	100	90	1	484 354	75	56,70
8090.3	100	60	1	484 361	75	56,70

DN = номинальный диаметр



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стандартные напольные унитазы
- пластик

**комплектация**

соединительное колено для унитаза, соединительный патрубок, манжетные уплотнительные элементы, монтажный комплект




**Модель 3811.01**

DN	L1	L2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	400	белый	1	131 777	71	39,86

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: чаша генуя, раковины для удаления фекалий
- пластик


**комплектация**

манжетное уплотнение, накладка


**Модель 3741**

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	белый	1	150 419	71	131,87

DN = номинальный диаметр



**ОТВОДЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ**



**Сливное колено 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, накладка

согласно DIN 1380


**Модель 3228**

DN1	DN2	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
50	50	125	хромированный	1	132 644	10	42,45
50	50	125	белый	1	108 212	10	17,65

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина




**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар с горизонтальным внутренним отводом
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение  
согласно [DIN 1380](#)

**Модель 3229**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50	130	1	<b>106 249</b>	10	<b>13,04</b>
65	50	130	1	<b>117 610</b>	10	<b>14,32</b>

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина


V4


**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

**комплектация**

гидрозатвор, манжетное уплотнение, вертикальный отвод  
контроль качества согласно [DIN 19541](#)

**Модель 3233.8**


DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	10	<b>492 458</b>	10	<b>39,51</b>


DN = номинальный диаметр


**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

**комплектация**

гидрозатвор, манжетное уплотнение, горизонтальный отвод  
контроль качества согласно [DIN 19541](#)

**Модель 3233.9**


DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	10	<b>492 465</b>	10	<b>29,70</b>

DN = номинальный диаметр


**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология бесконтактного/радарного управления смывом
- пластик

**комплектация**

горизонтальный отвод, гидрозатвор, манжетное уплотнение, встроенный датчик температуры для совместного использования с системами радарного управления смывом  
контроль качества согласно [DIN 19541](#)

**Модель 3233.4**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	1	<b>654 269</b>	10	<b>221,99</b>

DN = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

**комплектация**

вертикальная сливная труба, гидрозатвор, манжетное уплотнение

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	75	109 271	10	29,16

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

**комплектация**

гидрозатвор, манжетное уплотнение

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233.1**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	75	104 993	10	29,16

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение писсуара со стороны подачи воды

- латунь

**Модель 8019.21**

L	R	уп.	артикул	ДГ	€
90	1/2	1	308 551	65	13,11

L = длина  
R = наружная резьба коническая




**Уплотнительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение писсуара со стороны подачи воды

- синтетический каучук

**Модель 8019.22**

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	308 568	65	7,92



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона

- пластик


**комплектация**



эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, накладка, горизонтальный отвод

**Модель 5725.94**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	40	60	112 271	60	13,28

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр




**Трубный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

писсуары и умывальники без сифона

- пластик

**комплектация**

горизонтальный отвод, манжетное уплотнение, накладка

контроль качества согласно

DIN 274

**Модель 7985.94**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	40	1	117 771	60	12,80
50	50	10	114 640	60	12,80

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр


**Колпачок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: сливной клапан

- пластик

**комплектация**

сетчатый фильтр

**Модель 3211-866**

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
126	1	133 061	10	18,29

Ø = диаметр

**СТАКАНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ**

**Стакан для писсуара**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

- хромированная латунь

**комплектация**  
манжетное уплотнение, гайка, коническое уплотнение

**Модель 3227.132**

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
50	32	1	108 878	10	19,56
65	37	1	132 002 <sup>1</sup>	10	19,95

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

<sup>1)</sup> без манжетного уплотнения


**Сливная труба**

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**комплектация**

накладка

**Модель 3227.4**

DN	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32		500	10	114 794	10	30,69
	37	500	10	135 140	10	34,65

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

L = длина


**Сливное колено 90°**

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**комплектация**

накладка

**Модель 3227.2**

DN	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
32	100	100	25	120 627	10	15,73

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

**АКСЕССУАРЫ**

**Отводной патрубок**

- пластик

**комплектация**

соединительный патрубок,

манжетное уплотнение

**Модель 3817.6**

d	L	уп.	артикул	ДГ	€
45	230	1	130 503	71	5,80

d = внешний диаметр трубы

L = длина



**Отводной патрубок**

- пластик
  - не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы
- Модель 3817.5**

d	L	уп.	артикул	ДГ	€
45	400	1	312 664	71	3,55

d = внешний диаметр трубы  
L = длина



**Труба**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель смывной трубы
  - хромированная латунь
- комплектация**  
муфта, уплотнительный элемент
- Модель 3894**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
28	125	10	107 383	10	10,49

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение смывной трубы
  - хромированная латунь
- комплектация**  
уплотнительные элементы
- Модель 3895**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
28	10	115 197	10	7,42

DN = номинальный диаметр



**Сливная труба**

- пластик
- комплектация**  
уплотнительный элемент
- Модель 3891**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	250	5	124 786	60	11,00
40	40	500	5	130 220	60	14,71
50	50	250	5	129 514	60	11,72
50	50	500	5	125 691	60	15,36

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр  
L = длина




**Сливная труба**

- пластик
  - гибкая
- комплектация**  
уплотнительный элемент
- Модель 3892**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50/40	250	10	460 761	60	15,87
50	50/40	500	10	460 778	60	20,43
50	50/40	750	10	460 785	60	24,98
50	50/40	1000	10	674 465	60	29,02

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр  
L = длина



**Сливное колено 90°**

- пластик
- комплектация**  
уплотнительный элемент
- Модель 7985.88V**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	245	10	667 375	60	4,41
50	50	250	10	667 368	60	4,84

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр  
L = длина