



Системные пресс-инструменты

Трубопроводные системы

P1



Для всех пресс-систем Viega d 12–108,0.

Системные пресс-инструменты Viega могут использоваться для всех металлических пресс-систем Viega, а также для системы Geopress и пресс-систем PE-Xc.

Pressgun 5 и Pressgun Picco оснащены новейшей литий-ионной технологией, которая обеспечивает максимальную емкость аккумуляторов в сочетании с оптимальной холодостойкостью. Дополнительно можно заказать блок питания.

Системные пресс-инструменты Pressgun 5 и Pressgun Picco оборудованы современными предохранительными устройствами и имеют светодиодную индикацию состояния.

Благодаря вращающейся пресс-головке Pressgun 5 и Pressgun Picco, а также малому весу упрощается пользование инструментом. Инновационные пресс-насадки Viega с шарнирными стяжными губками позволяют производить опрессовку в таком ограниченном пространстве, как трубные шахты и пристенные конструкции.

Геометрия и пресс-контур системных пресс-клещей оптимально подобраны в соответствии с пресс-фитингами.

Авторизованные фирмой Viega сервисные мастерские по обслуживанию системных пресс-инструментов и пресс-клещей обеспечивают высокую надежность системы.

Указания по техобслуживанию системных пресс-инструментов и пресс-клещей Viega

■ Системные пресс-инструменты

Системные пресс-инструменты Viega посредством электрогидравлических устройств создают заданное давление для опрессовки. Для необходимой при этом эксплуатационной безопасности требуется герметичная гидравлическая система без потерь масла, при этом неминуем естественный износ компонентов, подверженных столь высоким нагрузкам. Для обеспечения постоянной эксплуатационной безопасности и надежности системных пресс-инструментов требуется регулярное техобслуживание инструмента. Для этого пресс-инструменты, как правило, отправляют в указанные фирмой Viega сервисные мастерские, или это обслуживание выполняют сервисные центры официальных дилеров.

■ Системные пресс-клещи

Рекомендуется при техобслуживании системных пресс-инструментов поручать также проверку системных пресс-клещей. При этом производится замена быстроизнашивающихся деталей, доводка пресс-контуров и регулировка пресс-клещей. Начиная с 2012 года, пресс-клещи Viega поэтапно снабжаются наклейками техобслуживания, на которых указан следующий рекомендуемый срок техобслуживания.



Пример: следующее техобслуживание в 3-м квартале 2015 года. Сервисная мастерская Viega по окончании техобслуживания установит новую наклейку.

Системные пресс-инструменты Viega/интервалы техобслуживания:

■ Pressgun 5 (для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 40 000 опрессовок. Защитное отключение после 2 000 опрессовок – самое позднее через 4 года.

■ Pressgun Picco (для DN10–DN40)

■ Pressgun 4E и 4B (для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 30 000 опрессовок. Защитное отключение после 2 000 опрессовок – самое позднее через 4 года.

■ Тип РТ3-АН (для DN10–DN100)

■ Picco (для DN10–DN40)

■ Тип РТ3-Н/ЕН (для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 20 000 опрессовок. Защитное отключение после 2 000 опрессовок – самое позднее через 4 года.

■ Тип 2 (для DN10–DN100)

Не реже одного раза в 2 года.

■ Аккумуляторный пресс-инструмент Viega, модель 2478

(для d 12–22 и d 14–20)

Не реже одного раза в год.

■ Аккумуляторный пресс-инструмент Viega, модель 2475

(для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 20 000 опрессовок. Но не реже одного раза в 4 года.

Авторизованные фирмой Viega сервисные мастерские:

■ Фирма Martin Unterreitmaier

Landsberger Str. 469, 81241 München

Телефон: 089-839690-91, факс: 089-839690-92

martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

■ Фирма Hans-Joachim Voigt & Sohn

Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin

Телефон: 030-413-4041, факс: 030-413-3057

info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

■ Фирма Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH

Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg

Телефон: 040-751190-0, факс: 040-751190-39

info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

Указание

Мы просим Вас добросовестно выполнять свои обязанности и следовать данным указаниям по техобслуживанию. Общее правило: Безопасность за счет техобслуживания. В случае несоблюдения ответственность изготовителя за полученные травмы исключена.


СОДЕРЖАНИЕ

Системные пресс-инструменты	236
Системные пресс-губки для систем металлических труб и пресс-фитингов	237
Системные пресс-губки для системы пластиковых труб и пресс-фитингов	243
Инструменты	246
Чемоданы, вкладыши в чемодан для пресс-инструмента	247
Запчасти	249


EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТЫ



Пресс-инструмент Pressgun 5 с аккумулятором

- в комплект входит: пресс-губка РТ2 новое поколение артикул 461 898, 461 911, 461 928


комплектация

литий-ионный аккумулятор, созданный с применением новейших технологий (18 В/2,0 А), зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан

Модель 2293.2

PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
15/22/28	1	707 019	74	4240,48

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Пресс-инструмент Pressgun 5 с блоком питания от сети

- в комплект входит: пресс-губка РТ2 новое поколение артикул 461 898, 461 911, 461 928

комплектация

блок питания от сети 230 В/50 Гц, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан


Примечание

Работа от сети возможна с сетевым блоком питания, входящим в комплект поставки!

Модель 2293.1

PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
15/22/28	1	707 026	74	3897,13

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Пресс-инструмент Pressgun 5 с аккумулятором


- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация

литий-ионный аккумулятор, созданный с применением новейших технологий (18 В/2,0 А), зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан

Модель 2295.2

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	707 156	74	3661,75



Пресс-инструмент Pressgun 5 с блоком питания от сети

- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация


блок питания от сети 230 В/50 Гц, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан

Примечание

Работа от сети возможна с сетевым блоком питания, входящим в комплект поставки!

Модель 2295.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	707 163	74	3256,70


Пресс-инструмент Pressgun Picco с аккумулятором

- в комплект входит: пресс-губка Picco артикул 485 511, 485 535, 485 542


комплектация

литий-ионный аккумулятор, 18 В/2,0 Ah, зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан с местом для хранения электрического кабеля, либо аккумулятора с зарядным устройством

Модель 2489.1

PCMPS	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
15/22/28		1	735 456	74	4140,67

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем


Пресс-инструмент Pressgun Picco с аккумулятором

- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация

литий-ионный аккумулятор, 18 В/2,0 Ah, зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан с местом для хранения электрического кабеля, либо аккумулятора с зарядным устройством

Модель 2489.2

	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
		1	735 470	74	3576,05

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ ДЛЯ СИСТЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ И ПРЕСС-ФИТИНГОВ

Набор пресс-губок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1


- в комплект входит: чемодан модель 2299.61, пресс-губка PT2 новое поколение артикул 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

Модель 2299.6

PCMPS	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
12-35	6	1	313 012	74	1811,55

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

шт. = количество штук в упаковке


Набор пресс-губок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1

- в комплект входит: чемодан модель 2299.61, пресс-губка PT2 новое поколение артикул 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

Модель 2299.62

PCMPS	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
15-28	4	1	449 377	74	1231,88

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

шт. = количество штук в упаковке




Набор пресс-губок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: чемодан модель 2299.49, пресс-губка PT2 новое поколение артикул 689 032, 689 049

Модель 2299.91

PCMPS	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
42/54	2	1	693 749	74	1237,51

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
шт. = количество штук в упаковке




**Пресс-губка
PT2 новое поколение**

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- фосфатированная сталь

Модель 2299.9

PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	461 881	74	347,35
14	1	689 599	74	335,74
15	1	461 898	74	347,35
16	1	689 605	74	335,74
18	1	461 904	74	347,35
22	1	461 911	74	347,35
28	1	461 928	74	347,35
35	1	461 935	74	384,76
42	1	689 032	74	527,64
54	1	689 049	74	666,14

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



**Пресс-губка
Picco**

- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.9

PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	485 504	74	244,79
14	1	490 119	74	256,45
15	1	485 511	74	244,79
16	1	490 126	74	256,45
18	1	485 528	74	244,79
22	1	485 535	74	244,79
28	1	485 542	74	244,79
35	1	650 070	74	257,65

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



**Пресс-губка Megapress
PT2 новое поколение**

- Только для Megapress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4В и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress S, Profipress CR, пресс-инструмент тип 1
- фосфатированная сталь

Модель 4299.9

для D	уп.	артикул	ДГ	€
½	1	638 221	74	351,52
¾	1	638 238	74	388,58
1	1	638 245	74	452,91

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)


Набор пресс-насадок

- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- в комплект входит: затяжная губка P1 модель 2496.1, чемодан модель 2496.9, пресс-насадка артикул 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- фосфатированная сталь

комплектация


чемодан с местом для хранения пресс-губки Z1

Модель 2496.3

HPJ	PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
P1/Z1	12-35	1	622 664	74	1505,39

HPJ = для пресс-губки

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем


Набор пресс-насадок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4В и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: чемодан модель 2496.9, затяжная губка артикул 472 733, пресс-насадка артикул 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- фосфатированная сталь

комплектация


чемодан с местом для хранения пресс-насадки P1

Модель 2496.5

HPJ	PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
P1/Z1	12-35	1	639 495	74	1505,39

HPJ = для пресс-губки

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Набор пресс-насадок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: пресс-насадка артикул 472 719, 472 726, затяжная губка артикул 472 740
- фосфатированная сталь

комплектация


чемодан

Модель 2296.4

HPJ	PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
Z2	42-54	1	472 764	74	1592,55

HPJ = для пресс-губки

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Затяжная губка

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза), пресс-инструмент тип 1
- фосфатированная сталь

Примечание

Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием аккумуляторного пресс-инструмента Pressgun 4B или 5!

Модель 2296.2


тип	GC	PCMPS	RA	MD	уп.	артикул	ДГ	€
Z1	25	12-35	16-32	1/2-3/4	1	472 733	74	349,37
Z2	32-63	42-108,0	40-63	1 1/4-2	1	472 740	74	687,30

GC = для фитингов Geopress

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

RA = для пресс-фитингов Rafoxix

MD = для Megapress



Затяжная губка

P1

- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь


Модель 2496.1

PCMPS	RA	MD	уп.	артикул	ДГ	€
12-35	16-32	1/2-3/4	1	622 657	74	349,37

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

RA = для пресс-фитингов Rafoxix

MD = для Megapress


Набор пресс-насадок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза), пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: чемодан модель 2497.5XL, затяжная губка артикул 472 740, пресс-насадка артикул 562 878, 562 885, 562 892
- фосфатированная сталь

Модель 2497.3XL

для d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1–108	1	562 854	74	4119,00


Пресс-насадка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- фосфатированная сталь

Модель 2497.2XL

HPJ	для d	уп.	артикул	ДГ	€
Z2	64,0	1	578 671¹	74	970,44
Z2	76,1	1	562 878	74	1035,42
Z2	88,9	1	562 885	74	1078,41
Z2	108,0	1	562 892	74	1155,00

HPJ = для пресс-губки

¹⁾ также для Profipress G XL


Пресс-насадка

- фосфатированная сталь

Модель 2296.1

HPJ	для d	уп.	артикул	ДГ	€
P1/Z1	12	1	622 442	74	209,84
P1/Z1	15	1	472 665	74	209,84
P1/Z1	18	1	472 672	74	209,84
P1/Z1	22	1	472 689	74	209,84
P1/Z1	28	1	472 696	74	227,29
P1/Z1	35	1	472 702	74	247,67
Z2	42	1	472 719	74	588,66
Z2	54	1	472 726	74	606,11

HPJ = для пресс-губки


Набор пресс-губок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: пресс-губка модель 2297.1XL, пресс-насадка модель 2297.2XL, чемодан модель 2297.4XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.3XL

SXLG	уп.	артикул	ДГ	€
76,1–108,0	1	362 959	74	5955,71

SXLG = для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)



Пресс-насадка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress XL
- не предназначен/не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL
- использовать только со следующей продукцией: пресс-губка модель 2297.1XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.2XL

SXLG	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	359 249	74	1479,60
88,9	1	359 256	74	1774,18
108,0	1	359 263	74	1800,58

SXLG = для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)




Пресс-губка

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgrip 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, пресс-инструмент тип 1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-насадка модель 2297.2XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.1XL

SXLG	уп.	артикул	ДГ	€
76,1–108,0	1	359 232	74	626,58

SXLG = для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)



Пресс-комплект Megapress

- Только для Megapress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgrip 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress, Sanpress XL фитингов (бронза), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (медь), Profipress S, Profipress CR, пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: пресс-губка Megapress PT2 новое поколение модель 4299.9, затяжная губка артикул 472 740, пресс-насадка Megapress артикул 639 457, 639 471, 639 488
- фосфатированная сталь


комплектация

чемодан

Модель 4299.61

для D	уп.	артикул	ДГ	€
½–2	1	719 579	74	4309,75

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)


Пресс-насадка Megapress


- Только для Megapress
- не предназначен/не подходит для: Sanpress, Sanpress XL фитингов (бронза), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (медь), Profipress CR
- фосфатированная сталь

Модель 4296.1

HPJ	для D	уп.	артикул	ДГ	€
P1/Z1	½	1	639 426	74	600,83
P1/Z1	¾	1	639 433		п. з.
Z2	1¼	1	639 457	74	684,42
Z2	1½	1	639 471	74	712,71
Z2	2	1	639 488	74	773,29

HPJ = для пресс-губки

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ПРЕСС-ФИТИНГОВ

Набор пресс-губок Rafoxix

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgung 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1

- в комплект входит: чемодан Rafoxix модель 5399.89, пресс-губка Rafoxix артикул 645 311, 645 328

- фосфатированная сталь

комплектация


чемодан с местами для хранения насадок d25, d32, d40

Модель 5399.8

RA	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
16-20	2	1	645 380	74	728,19

RA = для пресс-фитингов Rafoxix

шт. = количество штук в упаковке


Набор пресс-губок Rafoxix

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgung 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1

- в комплект входит: чемодан Rafoxix модель 5399.89, пресс-губка Rafoxix артикул 645 311, 645 328, 645 335, 645 342

- фосфатированная сталь

комплектация

чемодан с местом для хранения насадки d40

Модель 5399.81

RA	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
16-32	4	1	645 397	74	1389,81

RA = для пресс-фитингов Rafoxix

шт. = количество штук в упаковке


Пресс-губка Rafoxix

- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgung и Ridgid RP210

- фосфатированная сталь

Модель 5384.7

RA	уп.	артикул	ДГ	€
16	1	645 243	74	283,06
20	1	645 250	74	283,06
25	1	645 267	74	285,81
32	1	645 274	74	323,87
40	1	645 281	74	343,91

RA = для пресс-фитингов Rafoxix



Пресс-губка Rafoxif


- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4В и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- фосфатированная сталь

Модель 5399.7

RA	уп.	артикул	ДГ	€
16	1	645 311	74	315,96
20	1	645 328	74	315,96
25	1	645 335	74	327,31
32	1	645 342	74	374,05
40	1	645 359	74	550,39
50	1	645 366	74	743,58
63	1	645 373	74	988,59

RA = для пресс-фитингов Rafoxif



Набор пресс-насадок Rafoxif

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4В и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: затяжная губка модель 2296.2, пресс-насадка Rafoxif артикул 645 410, 645 427, 645 434, 645 441
- фосфатированная сталь

комплектация

чемодан с местом для хранения пресс-насадки P1

Модель 5396.4

HPJ	RA	уп.	артикул	ДГ	€
P1/Z1	16-32	1	707 415	74	1419,27

HPJ = для пресс-губки

RA = для пресс-фитингов Rafoxif



Пресс-насадка Rafoxif

- фосфатированная сталь

Модель 5396.1

HPJ	RA	уп.	артикул	ДГ	€
P1/Z1	16	1	645 410	74	194,14
P1/Z1	20	1	645 427	74	205,84
P1/Z1	25	1	645 434	74	220,11
P1/Z1	32	1	645 441	74	237,78
Z2	40	1	645 458	74	486,10
Z2	50	1	645 465	74	528,76
Z2	63	1	645 472	74	578,47

HPJ = для пресс-губки

RA = для пресс-фитингов Rafoxif



Набор пресс-губок

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4В и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B


- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: чемодан модель 2299.49, пресс-губка артикул 568 023, 568 030
- фосфатированная сталь

Модель 2299.41

SF	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
50/63	2	1	612 191	74	1486,86

SF = для пресс-фитингов Sanfix Fosta

шт. = количество штук в упаковке


Пресс-губка

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- фосфатированная сталь


Модель 2299.7

SF	FP	уп.	артикул	ДГ	€
	14/15	1	439 064 ¹	74	299,02
16/17	16/17	1	351 540	74	299,02
20	20	1	351 557	74	299,02
25	25	1	351 564	74	307,79
32		1	351 571	74	307,79
40		1	568 016	74	545,01
50		1	568 023	74	736,27
63		1	568 030	74	978,96

SF = для пресс-фитингов Sanfix Fosta

FP = для пресс-фитингов Fonterra

¹⁾ Также рекомендовано для пресс-инструмента тип 1


Пресс-губка

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 В и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- фосфатированная сталь


Модель 2799.7

для d	FP	S	PX	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	12		1	425 302	74	310,28
14			14	1	611 385	74	310,28
16			16	1	425 319	74	310,28
18			18	1	611 354	74	310,28
20			20	1	425 326	74	310,28
25			25	1	446 192	74	310,28
32			32	1	591 052	74	310,28
40			40	1	590 925	74	545,01
50			50	1	590 932	74	736,27
63			63	1	590 949	74	978,96

FP = для пресс-фитингов Fonterra

S = для Smartloop


PX = для пресс-фитингов Rexfit Pro


Пресс-губка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент Pisco, пресс-фитинги РЕХс-систем

Модель 2784.7

для d	уп.	артикул	ДГ	€
14	1	611 859	74	259,37
16	1	556 297	74	259,37
18	1	611 361	74	259,37
20	1	490 980	74	259,37
25	1	490 997	74	259,37



Пресс-губка


- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.7

FP	S	PX	уп.	артикул	ДГ	€
12	12		1	616 915	74	260,49
14/15			1	485 559	74	259,37
16/17			1	485 566	74	259,37
20			1	485 573	74	259,37
25			1	485 580	74	259,37
		32	1	657 192	74	276,91

FP = для пресс-фитингов Fonterra
 S = для Smartloop
 PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro

ИНСТРУМЕНТЫ



Труборез

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2290

для d	уп.	артикул	ДГ	€
6-35	1	652 128	74	152,09
6-67	1	652 135	74	302,33



Режущий диск

- продукция, в/для которой используется данная деталь: труборез модель 2290
- сталь

Модель 2290.2

для d	TPRi	уп.	артикул	ДГ	€
6-67	✓	1	652 876	74	65,44

TPRi = к труборезу „Ridgid“ (серый)



Режущий диск

- сталь
- комплектация**
- болт, предохранительная шайба

Модель	TPRi	TPRe	уп.	артикул	ДГ	€
2291.1	✓		1	140 410	74	31,69
2291.2		✓	1	312 497	74	31,69

TPRi = к труборезу „Ridgid“ (серый)
 TPRE = к труборезу „Rems“ (желтый)



Гратосниматель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция: медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.2

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12-54	1	343 019	74	286,85


Гратосниматель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей.
- Совместимая продукция: медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.4XL


для d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0–108,0	1	556 310	74	553,48


Маркер

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	606 121	74	3,18

ЧЕМОДАНЫ, ВКЛАДЫШИ В ЧЕМОДАН ДЛЯ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТА

Чемодан

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-инструменты 4E и 4B
- не содержит/в комплект не входит: пресс-инструмент, пресс-губка

Модель 2297.11


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	612 177	74	277,00


Чемодан

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-инструмент Pressgun 5 с аккумулятором, пресс-инструмент Pressgun 5 с блоком питания от сети
- не содержит/в комплект не входит: пресс-инструмент, пресс-губка

Модель 2293.3


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	719 760	74	225,10


Чемодан

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент Pressgun Picco
- не содержит/в комплект не входит: пресс-инструмент, пресс-губка

Модель 2487.90

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	622 435	74	277,00



Чемодан Raخofix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка Raخofix модель 5384.7, пресс-губка Raخofix артикул 645 243, 645 250, 645 267, 645 274, 645 281, 645 311, 645 328, 645 335, 645 342, 645 359
 - не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
 пространство для хранения насадок d16–40
Модель 5399.89

уп.	артикул	ДГ	€
1	673 864	74	156,13




Чемодан Raخofix

- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
 пространство для хранения насадок d50, d63
Модель 5399.80

уп.	артикул	ДГ	€
1	679 101	74	212,20




Чемодан

- продукция, в/для которой используется данная деталь: затыжная губка артикул 472 740, пресс-насадка артикул 562 878, 562 885, 562 892, 578 671

- не содержит/в комплект не входит: пресс-насадка, затыжная губка

комплектация
 пространство для хранения насадок d64.0–108.0
Модель 2497.5XL

уп.	артикул	ДГ	€
1	683 009	74	300,18




Чемодан

- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка модель 2297.1XL, пресс-насадка модель 2297.2XL
 - не содержит/в комплект не входит: пресс-насадка, пресс-губка

комплектация
 ячейки для хранения насадок d76,1–108,0
Модель 2297.4XL

уп.	артикул	ДГ	€
1	363 284	74	276,78




Чемодан

- продукция, в/для которой используется данная деталь: затыжная губка P1 модель 2496.1, затыжная губка артикул 472 733, пресс-насадка артикул 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702

- не содержит/в комплект не входит: пресс-насадки, затыжная губка

комплектация
 пространство для хранения насадок d12–d35
Модель 2496.9

уп.	артикул	ДГ	€
1	629 410	74	275,71


Чемодан

- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор пресс-губок модель 2299.6, 2299.62
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация

пространство для хранения насадок для металлических пресс-систем d12–35 или пластиковых пресс-систем d16–32

Модель 2299.61

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	327 361	74	77,40


Чемодан


- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка артикул 568 023, 568 030, пресс-губка PT2 новое поколение артикул 689 032, 689 049
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация

пространство для хранения насадок для металлических пресс-систем d42, d54 или для пластиковых систем d50, d63 мм

Модель 2299.49

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	262 228	74	105,69


Чемодан Megapress

- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка Megapress PT2 новое поколение модель 4299.9, затяжная губка артикул 472 740, пресс-насадка Megapress артикул 639 457, 639 471, 639 488
- не содержит/в комплект не входит: затяжная губка, пресс-насадки, пресс-губка

комплектация

пространство для хранения насадок D½–2

Модель 4299.63

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	720 179	74	250,25

ЗАПЧАСТИ

Масло-смазка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-инструмент, пресс-губка, пресс-насадка

Модель 2499

содержание [мл]	уп.	артикул	ДГ	€
125	1	667 924	74	29,24


Аккумуляторная батарея Makita

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент PT3-AH и Picco

Модель 2485.8

U [V]	E [Ah]	уп.	артикул	ДГ	€
14,4	2,6	1	462 307	74	562,81

U = Напряжение (V)

E = емкость (Ah)



Зарядное устройство Makita

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент РТ3-АН и Риссо
Модель 2485.7

U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
230/14,4	1	462 314	74	466,07

U = Напряжение (V)



Аккумуляторная батарея литий-ионная последнее поколение аккумуляторов, большая емкость

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторные пресс-инструменты 4В, 5 и Риссо
- продукция, в/для которой используется данная деталь: зарядное устройство модель 2487, 2488.3
Модель 2488.1

U [V]	E [Ah]	уп.	артикул	ДГ	€
18	2,0	1	707 088	74	479,22
18	4,0	1	707 262	74	629,63

U = Напряжение (V)
E = емкость (Ah)




Зарядное устройство

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторные пресс-инструменты 4В, 5 и Риссо
- продукция, в/для которой используется данная деталь: аккумуляторная батарея литий-ионная модель 2486.2, 2487.8, 2488.1
Модель 2488.3

U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
230/18	1	707 101	74	415,80

U = Напряжение (V)



Блок питания от сети

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторные пресс-инструменты 4В, 5 и Риссо
Модель 2488.2

U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
230	1	707 095	74	481,93

U = Напряжение (V)